OQEMA

Barvy a laky, lepidla a tmely, stavební chemie

CZ Life Science

Skupina OQEMA – jsme rodinná společnost s dlouholetou tradicí, která sahá až do roku 1922, kdy byla založena společnost „Gebrüder Overlack“. Od té chvíle započala cesta na pozici renomovaného distributora základních a speciálních chemických výrobků působícího po celé Evropě, kterým jsme dnes.

Naše mateřská společnost sídlící v Mönchengladbachu patří mezi 5 největších společností, které se zabývají distribucí chemických produktů v Německu. Celá skupina patří mezi 10 nejvýznamnějších distributorů chemikálií v Evropě.

Naše úspěšné podnikání je založeno na schopnostech a přístupu našich pracovníků a kultuře společnosti, která je postavena na hodnotách, jako je spolehlivost, soudržnost a udržitelný rozvoj.

KLÍČOVÉ ÚDAJE DO ROKU 2024

BN. € OBRAT

1.5

PRODUKTY

15,000

ZAMĚSTNANCI

1,600

ZEMĚ

25



Rozpouštědla

ACETÁTY

Název	Zkratka
3-Methoxy-1-butylacetát	
Butylacetát	
Butylacetát F	
Butyldiglykolacetát	BDGA
Butylglykolacetát	BGA
Etylacetát	ETAC
Isoamylacetát	
Isobutylacetát	

ALKOHOLY

Název	Zkratka
Benzylalkohol	
Butylalkohol	
Diacetonalkohol	DAA
Furfurylalkohol	
Isobutylalkohol	
Isopropylalkohol	IPA
Isopropylalkohol 70 %	IPA 70 %
Isopropylalkohol kosmetický	IPA C
n-Propanol	

DIOLY

Název	Zkratka
1,4-Butandiol	BDO
Gama-butyrolakton	GBL
N-ethylpyrrolidon	NEP
N-methylpyrrolidon	NMP
Tetrahydrofuran	THF

ETHANOL

Název	Zkratka
Líh kvasný obecně denaturovaný 1B	
Líh kvasný obecně denaturovaný EUR	
Lihový přípravek obecná denaturace EUR	
Přípravek proti zamrzání EŠ1	

GLYKOLETHERY

Název	Zkratka
Butyldiglykol	BDG
Butylglykol	BG
Butyltriglykol	BTG
Dowanol DPM	DPM
Dowanol DPMA	DPMA
Dowanol DPnB	DPnB
Dowanol DPNP	DPnP
Dowanol EPH ELP	EPH ELP
Dowanol PM	PM
Dowanol PMA	PMA
Dowanol PnB	PnB
Dowanol PNP	PnP
Ethyldiglykol	EDG
Ethyldiglykolacetát	EDGA
Methyldiglykol	MDG
Proglyde DMM	

GLYKOLY

Název	Zkratka
Diethylenglykol	DEG
Dipropylenglykol	
Monoethylenglykol	MEG
Monopropylenglykol	MPG
PEG 300	
PEG 4000	
Pluriol E 1000	
Pluriol E 1500 Flakes	
Pluriol E 200	
Pluriol E 300	
Pluriol E 400	
Pluriol E 600	
Pluriol P 2000	
Triethylenglykol	

CHELÁTY

Název	Zkratka
Syntron B roztok 39 %	

KETONY

Název	Zkratka
Aceton	DMK
Acetylaceton	
Diisobutylketon DIBK	DIBK
Methylethylketon	MEK
Methylisobutylketon	MIBK

KYSELINA OCTOVÁ

Název	Zkratka
Kyselina octová	
Kyselina octová 15 %	
Kyselina octová 25 %	
Kyselina octová 60 %	
Kyselina octová 70 %	
Kyselina octová 75 %	
Kyselina octová 80 %	
Kyselina octová 80 % potravinářská	
Kyselina octová potravinářská	

PEROXID VODÍKU

Název	Zkratka
Peroxid vodíku 35 %	
Peroxid vodíku 50 %	

PETROLEJ

Název	Zkratka
Petrolej letecký JET A1	

SMĚSI ROZPOUŠTĚDEL

Název	Zkratka
Butacol	
BUTACOL 70:30	
BUTAX 6040	

SOLVENTNÍ NAFTA

Název	Zkratka
Hydrosol P 180 EA	
ShellSol A100	

TECHNICKÉ BENZÍNY

Název	Zkratka
Benzín technický 100/140 SBP	
Benzín technický 60/95 SBP	
Benzín technický 80/110 SBP	
Benzínový čistič technický (S)	
Shellsol D40	
Shellsol D60	
Testbenzin D40	
Testbenzin D60	
White spirit 150/200	

OSTATNÍ ROZPOUŠTĚDLA

Název	Zkratka
2-Ethylhexanol (2-EH)	2 EH
Acetonitril	
Cyklohexan	
Cyklohexanol	
Cyklohexanon	CHX
Cyklopentan	
Diisopropylether	DIPE
Dimethylsulfoxid	DMSO
d-limonen	
Hexylenglykol	
IMSOL R	
n–Heptan >99 %	
n-Pentan	
Oversolv DEDG	
Oversolv TDG	
Perchloretylen	
Synthomer™ NX 795	
Synthomer™ NX 800	
Terpentýnový olej balzámový	
Terpentýnový olej indický	
Toluen petrochemický	
Xylen petrochemický	
Methylethylketoxim	

Plastifikátory BASF

Hexamoll® DINCH	
Palatinol® N	
Palatinol® 10P	
Plastomoll® DOA	
Plastomoll® DNA	
Palamoll®	

AMÍNY

Název	Zkratka
3-(Dimethylamino)propylamin	
Aminoethylpiperazin	AEP
Butylethanolamin (BEA)	BEA
Diethanolamin 50 %	DEA 50 %
Diethanolamin 99 %	DEA 99 %
Diethylentriamin	DETA
Diethylethanolamin	DEEA
Dimethylamin 60 %	
Dimethylformamid	DMF
Ethylendiamin EDA	EDA
Monoethanolamin 50 %	MEA 50 %
Monoethanolamin 99 %	MEA 99 %
Monoisopropanolamin	MIPA
N-methyldiethanolamin	NMDA
Triethanolamin	TEA
Triethanolamin - ředěný vodou	TEA
Triethanolamin 99 %	TEA 99 %
Triethylamin	
Triisopropanolamin 85 %	TIPA 85 %



Disperzní a speciální polymery a pryskyřice Synthomer

Synthomer - přední výrobce disperzních pojiv a aditiv, redispergovatelných polymerních prášků a speciálních polymerů pod obchodními názvy
Plextol, Revacryl, Pliotec, Axilat, Emultex, Lipaton, Lipren, Litex, Lithene, Pliolite, Plioway, Pliolak, Rohagit
Níže je uveden výčet běžných produktů, celá škála je na vyžádání u našich specialistů.

REDISPERGOVATELNÉ POLYMERY A ADITIVA

Název	Sušina %	MFT °C	Popis použití a vlastností
Axilat DF 770 DD	100	-	odpěňovač suchých maltových směsí
Axilat HP 8510	100	-	universální VAc/VeoVa redispergovatelný polymer
Axilat HP 8530	100	-	hydrofobní VAc/VeoVa redispergovatelný polymer
Axilat SA 502	100	-	akcelerátor tuhnutí cementových systémů

POLYVINYLACETÁTOVÉ KOPOLYMERY

Název	Sušina %	MFT °C	Popis použití a vlastností
Emultex VV 673	55	14	universální pojivo pro nátěry zdiva a omítkoviny s vyšší sušinou

STYREN-BUTADIENOVÉ KOPOLYMERY

Název	Sušina %	MFT °C	Popis použití a vlastností
Lipaton SB 33Y50	52	0	pojivo pro dvoukomponentní hydroizolace na cementové bázi
Lipaton SB 40Y45	47	0	pojivo pro modifikaci cementových systémů bez VOC
Lipaton SB 60B11	50	0	pojivo pro formulace pastovitých hydroizolací s velice nízkou paropropustností

AKRYLÁTOVÉ KOPOLYMERY

Název	Sušina %	MFT °C	Popis použití a vlastností
Plextol A 412AF	60	0	pojivo pro tmely, lepidla a flexibilní nátěry s vynikající odolností povětrnosti
Plextol D 507	50	16	pojivo pro nátěrové hmoty na betonové výrobky s vysokou odolností tvorby výkvětů
Plextol D 512	50	17	universální pojivo s vynikající odolností povětrnostním podmínkám
Plextol E 303	60	0	pojivo pro formulaci lepidel na podlahové krytiny zejména PVC
Plextol L 3851	49	20	pojivo s vynikající odolností zbělání pří zatížení vodou
Plextol L 4801	50	0	pojivo pro formulace trvale lepivých systémů s dobrou hydrofobitou
Plextol R 100	62	0	vysokosušinové flexibilní pojivo s vysokou hydrofobitou pro zejména transparentní systémy
Plextol R 5530	46	23	pojivo s nejvyšší hydrofobitou filmu a vynikající přídržností na kritické povrchy
Plextol ULTRA-GREEN 3852	50	4	pojivo pro formulace nízkoemisních systémů s vynikající odolností povětrnosti
Plextol W 1078	42	24	pojivo s vysokou tvrdostí a chemickou odolností pro nátěry podlah a dřeva
Pliotec HDT12	50	20	pojivo pro anikorozní systémy s vynikající přídržností na železné i neželezné kovy

STYREN-AKRYLÁTOVÉ KOPOLYMERY

Název	Sušina %	MFT °C	Popis použití a vlastností
Revacryl AE 3723	50	4	universální pojivo s nejnižšími emisemi pro nátěry zdiva a omítkoviny
Revacryl AE 3820	50	4	universální pojivo pro nátěry zdiva a omítkoviny s vysokou pojivovou schopností
Revacryl AE 3826	50	4	universální pojivo pro nátěry zdiva a omítkoviny s velmi vysokou pojivovou schopností
Revacryl AE 4522	50	18	pojivo pro formulace systémů s vynikající přídržností ve vlhku
Revacryl AE 4530	50	19	pojivo pro formulace systémů s vynikající přídržností ve vlhku bez amoniaku
Revacryl AE 4625	50	18	universální pojivo pro nátěry zdiva a omítkoviny, tmely a lepidla vyžadující koalescent
Revacryl AE 6030	50	32	pojivo pro anikorozní systémy s vynikající přídržností na kovy
Revacryl L 3783	50	19	universální pojivo pro nátěry zdiva a omítkoviny s vysokou pojivovou schopností
Revacryl ULTRA-GREEN 3710	50	5	universální pojivo s nízkými emisemi pro nátěry zdiva a omítkoviny

SPECIÁLNÍ KOPOLYMERY

Název	Sušina %	MFT °C	Popis použití a vlastností
Rohagit SD 15	30	-	akrylátová záhustka pro systémy s pH 8
Rohagit SD 9523	35	-	záhustka pro silně bazické systémy

Epoxidové pryskyřice

Pod značkou Epilox® nabízí společnost LEUNA-Harze širokou škálu reaktivních ředidel a tvrdidel, která jsou vhodná pro různé aplikace.
Níže je uveden výčet běžných produktů, celá škála je na vyžádání u našich specialistů.

Název	EEW [g]	AHEW [g]	Viskozita při 25 °C [mPa.s]	Barva Gardner	Popis
Epilox A19-00	182–192		9000-13000	<2	pryskyřice, bisfenol A
Epilox A19-02	185–200		14000–18000	<2	pryskyřice, bisfenol A, nekrystalizující
Epilox F17-00	165–173		2500–4500	<2	pryskyřice, bisfenol F
Epilox L 50-54	600–660		7000–11000	<2	pryskyřice, roztok v xylenu
Epilox P 13-18	270–305		5–10	<2	reaktivní ředidlo, monofunkční
Epilox P13-20	140–160		15–25	<2	reaktivní ředidlo, difunkční
Epilox T 19-27	175–185		6000–8000	<2	směs bisfenol A a F
Epilox® M 985	425–500		40–90	<2	flexibilizace
Epilox - Hardener M 1167		115	280–380	<2	tužidlo, nežloutnoucí
Epilox - Hardener H 14-50		115	700–2000	<10	tužidlo, PAA
Epilox - Hardener M 1148		100	170–230	<10	tužidlo, PAA

Grade G s nízkou uhlíkovou stopou výroby a další ...

Aminy
Baxxodur EC 201
Baxxodur EC 301
Baxxodur EC 130
Baxxodur ECX 210
a další...

Pyrogenní oxid křemičitý

Řízení reologie a tokových vlastností kompozitů, lepidel a tmelů.

1. HYDROFILNÍ

Název	Specifický povrch [m2/g]	pH
AEROSIL® 90	90 ± 15	3,7–4,7
AEROSIL® 130	130 ± 25	3,7–4,7
AEROSIL® 150	150 ± 15	3,7–4,7
AEROSIL® 200	200 ± 25	3,7–4,7
AEROSIL® 200 V	200 ± 25	3,7–4,7
AEROSIL® 255	255 ± 25	3,7–4,7
AEROSIL® 300	300 ± 30	3,7–4,7
AEROSIL® 380	380 ± 30	3,7–4,7
AEROSIL® OX 50	50 ± 15	3,8–4,8
AEROSIL® TT 600	200 ± 50	3,6–4,5
AEROSIL® 200 SP	200 ± 25	3,7–4,7
AEROSIL® 300 SP	300 ± 30	3,7–4,7

2. HYDROFOBNÍ

Název	Specifický povrch [m2/g]	pH
AEROSIL® R 972	110 ± 20	3,6–5,5
AEROSIL® R 974	170 ± 20	3,7–4,7
AEROSIL® R 104	150 ± 25	≥ 4,0
AEROSIL® R 106	250 ± 30	≥ 3,7
AEROSIL® R 202	100 ± 20	4,0–6,0
AEROSIL® R 805	150 ± 25	3,5–5,5
AEROSIL® R 812	260 ± 30	5,5–7,5
AEROSIL® R 812 S	220 ± 25	5,5–7,5
AEROSIL® R 816	190 ± 20	4,0–5,5
AEROSIL® R 7200	150 ± 25	4,0–6,0
AEROSIL® R 8200	160 ± 25	≥ 5,0
AEROSIL® R 9200	170 ± 20	3,4–5,0
AEROSIL® R 711	150 ± 25	4,0–6,0

3. OSTATNÍ OXIDY A JEJICH SMĚSI

Název	Specifický povrch [m2/g]	pH	Složení
AEROXIDE® Alu C	100 ± 15	4,5–6,0	Al2O3
AEROXIDE® Alu 65	65 ± 10	4,5–6,0	Al2O3
AEROXIDE® Alu 130	130 ± 20	4,4–5,4	Al2O3
AEROXIDE® TiO2 P 25	50 ± 1 5	3,5–4,5	TiO2
AEROXIDE® TiO2 P 90	90 ± 20	3,2–4,5	TiO2
AEROSIL® MOX 80	80 ± 20	3,6–4,5	SiO2/Al2O3
AEROSIL® MOX 1 70	1 70 ± 30	3,6–4,5	SiO2/Al2O3
AEROSIL® COK 84	1 85 ± 30	3,6–4,3	SiO2/Al2O3

4. DISPERZE OXIDU KŘEMIČITÉHO - AERODISP ®

Zásadité disperze SiO2	Obsah pevných částic [%]	pH	Viskozita [mPa.s]	Hustota [g.cm-3]	Stabilizátor
AERODISP® W 7520	20	9,5–10,5	≤ 100	1,12	Čpavek
AERODISP® W 7520 N	20	9,5–10,5	≤ 100	1,12	NaOH
AERODISP® W 7520 P	20	9,0–10,0	≤ 300	1,12	KOH
AERODISP® W 7622	22	9,5–10,5	≤ 1000	1,13	Čpavek
AERODISP® W 1226	26	9,0–10,0	≤ 100	1,16	
AERODISP® W 1244	20	10,6–11,2	≤200		
VP Disp. W 1250	50	9,5–10,5	≤ 2000	1,37	Čpavek
AERODISP® W 7330 N	30	9,5–10,5	≤ 1000	1,2	NaOH
AERODISP® WR 8520	20	10,0–11,0	≤ 100	1,13	DMEA
AERODISP® W 1813	13	9,0–10,0	≤ 100	1,03	
AERODISP® W 7225 P	25	9,5–10,5	≤ 100	1,15	KOH
Kyselé disperze SiO2					
AERODISP® W 1714	14	5,0–6,0	≤ 100	1,08	Fosfát
AERODISP® W 1824	24	5,0–6,0	≤ 150	1,15	Fosfát
AERODISP® W 1836	34	4,0–6,0	≤ 200	1,23	Fosfát
AERODISP® W 7215 S	15	5,0–6,0	≤ 100	1,09	Čpavek
AERODISP® W 7512 S	12	5,0–6,0	≤ 100	1,07	Čpavek
Kationtové disperze SiO2					
AERODISP® WK 341	41	2,5–4,0	≤ 1000	1,28	Kationtový polymer
AERODISP® WK 7330	30	2,5–4,0	≤ 1000	1,2	Kationtový polymer
Disperze Al2O3					
AERODISP® W 630	30	3,0–5,0	≤ 2000	1,26	
AERODISP® W 440	40	3,0–5,0	≤ 1000	1,38	
AERODISP® W 925	25	3,0–5,0	≤ 1000	1,2	
Disperze TiO2					
AERODISP® W 740 X	40	6,0–9,0	≤ 1000	1,43	
VP Disp. W 2730 X	30	6,0–8,0	≤ 5000	1,29	
Disperze rozpouštědlové					
AERODISP® G 1220	20	–	≤ 300	1,23	Etylenglykol
VP Disp. G 6020 X	20	–	≤ 200	1,24	
AERODISP® 1030	30	–	≤ 10 [Pa s]	1,16	MPA

Srážený oxid křemičitý

Speciální plniva pro kompozity, lepidla a tmely a cementové systémy, zlepšení mechanických vlastností

1. HYDROFILNÍ OXID KŘEMIČITÝ

- SIPERNAT® 22 (LS, S)
- SIPERNAT® 350
- SIPERNAT® 360
- SIPERNAT® 500 LS
- SIPERNAT® 2200
- SIPERNAT® 320 DS
- SIPERNAT® 120
- SIPERNAT® 33
- SIPERNAT® 50 (S)

2. KŘEMIČITANY (SODNÉ, HLINITÉ, VÁPENATÉ)

- SIPERNAT® 820A
- SIPERNAT® 880
- SIPERNAT® 44 MS (struktura zeolitu)

3. HYDROFOBNÍ OXID KŘEMIČITÝ

- SIPERNAT® D10
- SIPERNAT® D13
- SIPERNAT® D17

4. HYDROFILNÍ OXID KŘEMIČITÝ S KULOVITÝM TVAREM ČÁSTIC

- SPHERILEX® 30 AB
- SPHERILEX® 60 AB



Anorganické pigmenty

OXIDY ŽELEZA A CHROMU

- Chromitá zeleň Fepren G 820
- Jacor Fe-1
- Železitá čerň Fepren B 630
- Železitá čerň Fepren BP 600A
- Železitá červeň Fepren TD-202
- Železitá červeň Fepren TP 200
- Železitá červeň Fepren TP 303 G
- Železitá červeň Fepren TP-303
- Železitá žluť Fepren Y 710

TITANOVÁ BĚLOBA

- Titanová běloba AV 01 FG
- Titanová běloba AV 01 SF
- Titanová běloba FS
- Titanová běloba PRETIOX R-200 M
- Titanová běloba PRETIOX R-200 P
- Titanová běloba RGU
- Titanová běloba RGX
- Titanová běloba RGZW

Lanxess Koloranty a Pigmentové preparace

MACROLEX® – vysoce výkonné rozpustné barviva pro brilantní barvy technických plastů
Bayplast® – organické pigmenty pro probarvování plastů
Levanox® & Levanyl® pigmentové preparace pro vodné sysstémy
BAYSCRIPT®, Nigrosin a Speciální barviva pro výrobu inkoustů

Název	Color index	Skupenství
BAYFAST® YELLOW Y5688/OF	PY-150	solid
BAYPLAST® YELLOW 5GN 01/P	PY-150	solid
BAYPLAST® YELLOW G GRAN	PY-G	solid
BAYSCRIPT® YELLOW 4GF	PY-150	solid
PIGMENT YELLOW E4GN/OF	PY-150	solid
MACROLEX® BLACK 2B	Mix	solid
MACROLEX® BLUE 3R		solid
MACROLEX® BLUE RR	SB-97	solid
MACROLEX® BLUE RR FG	SB-97	solid
MACROLEX® BLUE RR GRAN	SB-97	solid
MACROLEX® FLUOR.RED G		solid
MACROLEX® FLUOR.YELLOW 10GN	SY-160:1	solid
MACROLEX® FLUOR. ROT 4B	SR-149	solid
MACROLEX® GREEN 5B	SG-3	solid
MACROLEX® GREEN 5B FG	SG-3	solid
MACROLEX® GREEN 5B GRAN	SG-3	solid
MACROLEX® GREEN G	SG-28	solid
MACROLEX® ORANGE 3G FG	SO-60	solid
MACROLEX® ORANGE 3G GRAN/OF	SO-60	solid
MACROLEX® ORANGE HT	SO-111	solid
MACROLEX® ORANGE R FG/OF	SO-107	solid
MACROLEX® ORANGE R GRAN/OF	SO-107	solid
MACROLEX® RED 5B	SR-52	solid
MACROLEX® RED 5B FG	SR-52	solid
MACROLEX® RED 5B GRAN	SR-52	solid
MACROLEX® RED A	Mix	solid
MACROLEX® RED B	SR-195	solid
MACROLEX® RED E2G	SR-179	solid
MACROLEX® RED E2G FG	SR-179	solid
MACROLEX® RED E2G GRAN	SR-179	solid
MACROLEX® RED EG	SR-135	solid
MACROLEX® RED EG FG	SR-135	solid

Název	Color index	Skupenství
MACROLEX® RED EG GRAN	SR-135	solid
MACROLEX® RED VIOLET R FG	DV-26	solid
MACROLEX® RED VIOLET R GRAN	DV-26	solid
MACROLEX® VIOLET 3R FG	SV-36	solid
MACROLEX® VIOLET 3R GRAN	SV-36	solid
MACROLEX® VIOLET B	SV-13	solid
MACROLEX® VIOLET B FG	SV-13	solid
MACROLEX® VIOLET B GRAN	SV-13	solid
MACROLEX® YELLOW 3G/OF	SY-93	solid
MACROLEX® YELLOW 3G FG/OF	SY-93	solid
MACROLEX® YELLOW 3G GRAN/OF	SY-93	solid
MACROLEX® YELLOW 6G/OF	SY-179	solid
MACROLEX® YELLOW 6G FG/OF	SY-179	solid
MACROLEX® YELLOW 6G GRAN/OF	SY-179	solid
MACROLEX® YELLOW E2R GRAN		solid
MACROLEX® YELLOW G	SY-114	solid
MACROLEX® YELLOW G FG	SY-114	solid
MACROLEX® YELLOW G GRAN	SY-114	solid
LEVANOX® BLACK 303 LF	PBk-33	liquid
LEVANOX® BROWN 610 LF	Mix	liquid
LEVANOX® BROWN 645 LF	P.Br-43	liquid
LEVANOX® GREEN G-LF	PG-17	liquid
LEVANOX® ORANGE 943 LF	PY-42	liquid
LEVANOX® RED 110 LF	PR-101	liquid
LEVANOX® RED 130 LF	PR-101	liquid
LEVANOX® RED 1418 LF	PR-101	liquid
LEVANOX® WHITE R-LF	PW-6	liquid
LEVANOX® YELLOW 1420 LF	PY-42	liquid
LEVANOX® YELLOW 3910 LF	PY-42	liquid
LEVANYL® BLACK A-SF	PBk-7	liquid
LEVANYL® BLACK B-LF 02	PBk-7	liquid
LEVANYL® BLACK N-LF 02	PBk-7	liquid

Název	Color index	Skupenství
LEVANYL® BLACK NT-LF 02	PBk-7	liquid
LEVANYL® BLUE BR-LF 02	PB-15:0/ PB-15:3	liquid
LEVANYL® BLUE G-LF 02	PB-15:3	liquid
LEVANYL® BROWN HS-LF 02/C	Mix	liquid
LEVANYL® GREEN G-LF 02	PG-7	liquid
LEVANYL® ORANGE GR-HS-LF 02	PO-34	liquid
LEVANYL® ORANGE GR-HS-LF	PO-34	liquid
LEVANYL® ORANGE RN-LF 01	PO-5	liquid
LEVANYL® RED 3G-LF	PR-254	liquid
LEVANYL® RED BB-LF 02	PR-112	liquid
LEVANYL® RED BBW-LF 02	PR-112	liquid
LEVANYL® VIOLET BN-LF	PV-23	liquid
LEVANYL® VIOLET BN-LF/OF	PV-23	liquid
LEVANYL® MAGENTA B-LF	PR-122	liquid
LEVANYL® X BLAU 153	PB-15:3	liquid
LEVANYL® X BLUE 151	PB-15:1	liquid
LEVANYL® X BLUE 151	PB-15:1	liquid
LEVANYL® X BLUE 153	PB-15:3	liquid
LEVANYL® X GREEN 7	PG-7	liquid
LEVANYL® X YELLOW 74	PY-74	liquid
LEVANYL® YELLOW 2GX-LF/OF	PY-74 O	liquid
LEVANYL® YELLOW 5GX-LF/OF	PY-74 T	liquid
LEVANYL® YELLOW E4G-A	PY-150	liquid
LEVANYL® YELLOW GN-LF 02/C	PY-1	liquid
LEVANYL® YELLOW GN-LF	PY-1	liquid
LEVANYL® YELLOW HR-LF	PY-83	liquid
SOLFORT RED BBW-AL01	PR-112	solid
BAYSCRIPT® BLACK N LIQ. 01/OF	DBk-mix	liquid
BAYSCRIPT® BLACK SP LIQ./OF	DBk-mix	liquid
BAYSCRIPT® CYAN BA LIQ.	DB-199	liquid
BAYSCRIPT® CYAN GA LIQ.	DB-199	liquid
BAYSCRIPT® JETBLACK G	DBk-mix	liquid
BAYSCRIPT® JETBLACK TP LXS 51141	DBk-mix	liquid
BAYSCRIPT® JETBLACK TP LXS 51142	DBk-mix	liquid
BAYSCRIPT® MAGENTA BB LIQ.	RR-141	liquid
BAYSCRIPT® YELLOW BR LIQ./OF	DY-86	liquid

Název	Color index	Skupenství
BAYSCRIPT® YELLOW GGN LIQ.	DY-132	liquid
NIGROSIN BLACK A LIQ.01	SBk-7	liquid
NIGROSIN W LIQ.	ABk-2	liquid
NIGROSIN WLF	ABk-2	solid
NIGROSINBASE BA LIQ.	SBk-7	liquid
NIGROSINBASE BA01	SBk-7	solid
PYRANIN 120%	SG-7	solid
SPEC.BR.BLUE FFR LIQ. 40% 01	AB-104	liquid
SPECIAL BLACK HF LIQ./OF	DBk-mix	liquid
SPECIAL BLACK SP LIQ./OF	DBk-mix	liquid
SPECIAL TURQUOISE BLUE AE 01	AB-9	solid
SPECIAL VIOLET S4B-F 02	AV-17	solid
SPEZCIAL BOTTOM 50 UDI	PU Dispersion	solid

Oleje, vosky a aditiva

OLEJE

- Lněná fermež
- Lněný olej rafinovaný
- Lněný olej surový
- Minerální olej tech. typ 30
- Ricinový olej dehydratovaný (3P)
- Ricinový olej FSG
- Světlicový olej
- Terpentýnový olej balzámový
- Terpentýnový olej indický
- Tungový olej

VOSKY

- Candelilla vosk
- Karnaubský vosk
- Včelí vosk žlutý

ADITIVA

- Albolith MS C 350
- Methylethylketoxim



Q-SIL

STANDARDNÍ Q-SIL

Název	CAS	Funkční skupiny	Chemická charakteristika
Q-SIL AMEO	919-30-2	Amino	3-Aminopropyltriethoxysilane
Q-SIL DAMO	1760-24-3	Amino	N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyl-Trimethoxysilane
Q-SIL GLYMO	2530-83-8	Epoxy	3-Glycidoxypropyl trimethoxysilane
Q-SIL OCTEO	2943-75-1	Alkyl	N-Octyltrietoxysilane
Q-SIL VTMO	2768-02-7	Vinyl	Vinyltrimethoxysilane

SPECIALITY

Název	CAS	Funkční skupiny	Chemická charakteristika
Q-SIL AMEO HP	919-30-2	Amino	3-Aminopropyltriethoxysilane high purity
Q-SIL AMMO	13822-56-5	Amino	3-Aminopropyltrimethoxysilane
Q-SIL DAMO-T	1760-24-3	Amino	N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyl-Trimethoxysilane >85 %
Q-SIL ETAS	17689-77-9	Acetoxy	Ethyltriacetoxysilane
Q-SIL GLYEO	2602-34-8	Epoxy	3-Glycidoxypropyl triethoxysilane
Q-SIL HMDS	999-97-3	Silazane	Hexamethyldisilazane
Q-SIL MEMO	2530-85-0	Metacryloxy	3-Methacryloxypropyl trimethoxysilane
Q-SIL MOS	22984-54-9	Oxime	Methyl tris(methylethylketoxime)silane
Q-SIL MTES	2031-67-6	Alkoxy	Methyltriethoxysilane
Q-SIL MTMO	4420-74-0	Mercapto	3-Mercaptopropyltrimethoxysilane
Q-SIL MTMS	1185-55-3	Alkoxy	Methyltrimethoxysilane
Q-SIL PTAS/MTAS	17865-07-5 (PTAS) 4253-34-3 (MTAS)	Acetoxy	70:30 Phenyltriacetoxysilane : Methyltriacetoxysilane
Q-SIL PTMS	2996-92-1	Alkoxy	Phenyltrimethoxysilane
Q-SIL TES 28	78-10-4	Alkoxy	Tetraethoxy Silane (TES-28)
Q-SIL TES 40	oligomer	Alkoxy	Tetraethoxy Silane (TES-40)
Q-SIL VOS	2224-33-1	Oxime	Vinyl tris(methylethylketoxime)silane
Q-SIL VTEO	78-08-0	Vinyl	Vinyltriethoxysilane
Q-SIL VTMOEO	1067-53-4	Vinyl	Vinyltris (β-methoxyethoxy)silane

PROPAGOVANÉ SPECIALITY

Název	CAS	Funkční skupiny	Chemická charakteristika
Q-SIL H 142	./.	Amino	aqueous solution of 3-aminopropyltriethoxysilane
Q-SIL Hydro 5604	./.	Epoxy	Reactive organofunctional siloxane oligomer in water γ-(2,3-epoxy propoxy)propyltrimethoxysilane and water, aqueous solution
Q-SIL APOS DAMO-HP	./.	Alkyl	Alkylpolysiloxanes, aminoalkyl groups modified
Q-SIL EFSO	./.	Epoxy	Epoxysiloxane
Q-SIL FCTEO	./.	Alkyl	product for making bricks water- repellant

Meziprodukty BASF

1. ORGANICKÉ CHLORIDY A JEJICH DERIVÁTY

Acid Chlorid a jeho deriváty, Alifatické Chloridy, Chloroform a jeho deriváty

2. ALKOHOLY, DIOLY A POLYOLY

3. ALDEHYDY, ACETALY A KETONY

4. AMINY

Alifatické aminy

Aromatické aminy a nitrosloučeniny

PUR katalyzátory (Lupragen)

Éteraminy

5. AMINO ALKOHOLY

6.KARBOXYLOVÉ SLOUČENINY A JEJICH DERIVÁTY

7. HETEROCYKLICKÉ SLOUČENINY, MIMO JINÉ

Karbonáty

Furany

Imidazoly

Laktony a Laktámy

Morfoliny

a jiné

8. OPTICKY AKTIVNÍ SLOUČENINY

Chirální Alkoholy a Epoxidy

Chirální Aminy

Chirální Karboxylové kyseliny a jejich deriváty

9. VINYLOVÉ SLOUČENINY A ÉTERY

10. DALŠÍ, MIMO JINÉ

Amidy

Deriváty močoviny

Nitrily

Iontové kapaliny

OQEMA v celé Evropě

Skupina OQEMA byla založena v roce 1922 a od té doby se neustále rozvíjí. Za posledních 25 let se díky našemu růstu po celé Evropě i ve zbytku světa stala jedním z předních světových distributorů chemikálií. Náš průkopnický duch a podnikatelský přístup vyústily ve zdokonalené schopnosti zásobování a odborné znalosti trhu. Naše strategická dodavatelská síť zajišťuje, že jsme tam, kde nás potřebujete, když nás potřebujete! Vítejte v našem světě!

Neustále rosteme a jsme přítomni v celé Evropě – blízko našim zákazníkům a připraveni uspokojit jejich potřeby.

SÍŤ





S dotazy kontaktujte naše specialisty

Radim Šrubař
M +420 605 235 457
radim.srubar@oqema.com

Petr Hlaváček
T +420 731 191 826
petr.hlavacek@oqema.com

OQEMA, s.r.o.
Těšínská 222
739 34 Šenov
oqema.cz@oqema.com
T +420 597 485 910

www.oqema.cz