OQEMA

Datum poslední aktualizace: 09.07.2019

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ

Název: **CHLORNAN SODNÝ-úprava pitné vody**

Charakteristika: Chlornan sodný pro úpravu pitné vody vyhovuje požadavkům na zdravotní bezpečnost výrobku podle vyhlášky MZd. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, a evropské normě EN 901:2013 typ 1.

Indexové číslo: 017-011-00-1

CAS: 7681-52-9

EINECS: 231-668-3

Vzorec: NaClO

Vzhled: Žlutozelená tekutina

Specifikace jakosti, parametry:

Parametr	MJ	Hodnota
Obsah aktivního chlóru zimní kvalita (říjen – březen)	g/dm^3	Min. 150
Obsah aktivního chlóru letní kvalita (duben – září)	g/dm^3	Min. 120

Parametr	MJ	Hodnota
As	mg/kg aktivního chlóru	Max. 1
Ni	mg/kg aktivního chlóru	Max. 2,5
Cd	mg/kg aktivního chlóru	Max. 2,5
Pb	mg/kg aktivního chlóru	Max. 15
Cr	mg/kg aktivního chlóru	Max. 2,5
Sb	mg/kg aktivního chlóru	Max. 20
Hg	mg/kg aktivního chlóru	Max. 3,5
Se	mg/kg aktivního chlóru	Max. 20
$NaClO_3$	% aktivního chlóru	Max. 5,4
Bromičnany	mg/kg výrobku	Max. 30

** Hodnoty jsou garantovány výrobcem ke dni expedice z výrobního závodu. V průběhu skladování dochází k samovolnému rozkladu a tím poklesu aktivního chloru a zároveň zvýšení koncentrace vedlejších produktů výrobního procesu.*

Pokyny pro skladování: Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Skladujte z dosahu přímého slunečního záření a zdrojů zapálení. Uchovávejte v chladu. Maximální teplota skladování: 20 °C. Stálost výrobku je značně ovlivněna teplem, světlem a hodnotou pH.

Doba expirace: 2 měsíce

Balení: Silniční cisterna, IBC kontejnery 1000 l a 600 l, PE soudky 50l, kanystry 20 l a 10 l

REACH: Látka byla registrována, registrační číslo: 01-2119488157-34-xxxx.

OQEMA, s.r.o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, e-mail: oqema@oqema.cz; oqema@oqema.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001:2008

OQEMA

Datum poslední aktualizace: 09.07.2019

Upozornění: Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku

Informace o dávkování:

Dávkuje se přímo v koncentrovaném stavu nebo se ředí pitnou vodou prostou železa a nečistot (vždy přidávat látku do vody, ne naopak). Vždy je nutná stálá kontrola vody a měření obsahu volného a vázaného chloru ve vodě. Pro bazény se doporučuje koncentrace 0,3-05 mg/l, pro pitnou vodu nesmí koncentrace volného chloru přesáhnout 0,3 mg/l u koncového uživatele. Přípravek zvyšuje pH, proto je při jeho používání nutná pravidelná kontrola pH. Dávkovat je možno manuálně nebo automatickým dávkovačem. Chlornan sodný má biocidní účinek po 5 minutách působení.

OQEMA, s.r.o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, e-mail: oqema@oqema.cz; oqema@oqema.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001:2008